

Potenza 05/09/2017  
Prot. 0010480  
class.ne 27-01-01

Prefettura  
Ufficio Territoriale del Governo  
di Potenza  
[proteivile.prefpz@pec.interno.it](mailto:proteivile.prefpz@pec.interno.it)

al

Sindaco  
Comune di Tito  
[Comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it](mailto:Comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it)

al

Responsabile  
Dott. V. Quaranta  
Istituto Sperimentale di Puglia e Basilicata  
Tito  
[accettazionepz@pec.izspb.it](mailto:accettazionepz@pec.izspb.it)

Oggetto: Incendio capannone deposito rifiuti della ditta AGECO in località zona Industriale di Tito Scalo verificatosi in data 26/08/2017 - Valutazioni degli interventi effettuati e comunicazione attivazione campagne di monitoraggio della qualità dell'aria da parte dell'Ufficio ARIA del Dipartimento Provinciale ARPAB di Potenza .

In riferimento all'oggetto, si comunica quanto segue :

- in data 26/08/2017 alle ore 23.59 è intervenuto in pronta disponibilità, su richiesta della Prefettura di Potenza, il personale ARPAB (Dott.ssa Adele Camardese e TDP Francesco D'Avino) che, giunto sul luogo dell'incendio, ha effettuato misure della qualità dell'aria mediante strumentazione portatile a fotoionizzazione (PID); tali misure sono state mirate alla determinazione degli inquinanti - composti organici volatili (VOC), ossido di carbonio (CO) ed idrogeno solforato (H2S). Come si evince dal verbale di sopralluogo allegato, dai rilievi effettuati nelle diverse postazioni adiacenti il capannone non sono emerse alterazioni significative della qualità dell'aria relativamente ai suddetti inquinanti.
- in data 27/08/2017, dalle ore 13.00 alle ore 17.30, in continuità dell'intervento sopra citato, è intervenuto il personale incaricato (Dr. Rocco Masotti e Dott.ssa Antonella Margiotta), il cui verbale è allegato alla presente e nel quale vale la pena rilevare come alle ore 13.30, nel punto denominato "piazzale antistante Istituto Zooprofilattico Sperimentale" ed alle ore 15.45 nella medesima postazione, i valori di VOC sono risultati essere rispettivamente pari a 430 ppb (espressi come isobutilene) e 520 ppb, a testimonianza di una transiente alterazione della qualità dell'aria. E' altresì fondamentale precisare come tali valori indicanti alterazione della qualità dell'aria sono stati riscontrati durante un campionamento effettuato in presenza di fumi di combustione.
- In data 28/08/2017, dalle ore 15.50 alle ore 18.00, in continuità degli interventi sopra citati, è intervenuto il personale incaricato (Dr. Michele Lovallo, TDP Rocco Marino e PI Giuseppe

Barbarito), il cui verbale è allegato alla presente. E dal quale non si evincono alterazioni della qualità dell'aria relativamente agli inquinanti sopracitati.

In questo ultimo intervento si è provveduto anche all'istallazione di una centralina sky-post tecora (prelevatore sequenziale) nel piazzale della concessionaria AUDI, situata a circa 400 mt sottovento rispetto al luogo dell'incidente, per il rilevamento delle polveri sottili (PM10) e degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) contenuti in esse.

Tale monitoraggio avrà la durata di 15 gg a partire dal giorno dell'istallazione.

- In data 31/08/2017, il personale incaricato (Dr. Michele Lovallo, e PI Giuseppe Barbarito) ha provveduto all'istallazione di n.4 deposimetri per la valutazione dei microinquinanti organici (PCDD, PCDF e PCB) e dei metalli pesanti nelle deposizioni totali (secche ed umide).

I deposimetri sono stati installati, 2 nel piazzale della concessionaria AUDI di cui sopra e 2 nel piazzale antistante l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, e cioè nelle immediate vicinanze del capannone oggetto dell'incendio.

Tale monitoraggio avrà la durata di 30 gg.

- I risultati complessivi e le valutazioni finali dell'intera campagna di monitoraggio verranno trasmessi agli Enti in indirizzo ed a tutte le altre autorità competenti, compreso la ASP per le opportune valutazioni riferite alla salute umana e agli ambienti di lavoro, non appena questo ufficio sarà in possesso dei risultati di tutte le analisi.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Ufficio Aria

Dott. Donato Mario Cuccarese

*Allegati:*

1. verbale di sopralluogo del 26/08/17
2. verbale di sopralluogo del 27/08/17
3. verbale di sopralluogo del 28/08/17



Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della Basilicata

### Verbale di Sopralluogo – Intervento in Pronta Disponibilità

Il giorno 27.08.2017 alle ore 13.00, i sottoscritti funzionari dell'ArpaB – Dipartimento Provinciale di Potenza, in Pronta Disponibilità, Dott. Rocco Masotti e Dott.ssa Antonietta Margiotta, in continuità all'intervento eseguito in data 26.08.2017 e su richiesta del Sindaco del Comune di Tito, si sono recati presso l'Azienda Ageco nella Z.I. di Tito Scalo (PZ), al fine di effettuare verifiche atmosferiche a seguito di incendio di rifiuti depositati nel capannone aziendale.

Sul posto erano presenti VV.FF., Forze di Polizia, Vice Sindaco, Assessore all'Ambiente e funzionario UTC del Comune di Tito.

All'atto dell'ispezione erano ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei VV.FF, e dal capannone dell'Azienda Ageco fuoriusciva fumo di colore chiaro. Pertanto, i sottoscritti procedevano ai rilievi strumentali con apparecchio portatile "First Check 6000" relativamente a: O<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub>S, VOC.

I punti monitorati sono stati i seguenti:

- Ore 13.30 circa – Z.I. Piazzale antistante l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
- Ore 14.00 “ – Tito Scalo nei pressi dell'Ufficio Postale
- Ore 14.10 “ - Tito Scalo nei pressi del Piazzale antistante la stazione ferroviaria;
- Ore 14.25 “ - Tito Scalo – Piazzale caduti di Nassiriya;
- Ore 14.50 “ - Tito Via Nuvolese;
- Ore 15.15 “ - Lago Pantano, piazzale antistante la Pizzeria "Ik Gazebo",
- Ore 15.45 “ - Z.I. Piazzale antistante l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

In tutti i punti rilevati non sono stati riscontrati valori misurabili di CO, VOC ed H<sub>2</sub>S, ad eccezione dei rilievi condotti, in presenza di fumo, nei pressi della Z.I. piazzale antistante l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, che hanno mostrato livelli apprezzabili di VOC e CO.

Si precisa, inoltre, che i livelli di ossigeno sono stati sempre superiori al 20 %.

Per quanto concerne la tipologia e il quantitativo dei rifiuti incendiati, l'Azienda si riserva di trasmettere la documentazione in data 28.08.2017.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.30 del 27.08.2017

I Verbalizzanti

Dott.ssa Antonietta Margiotta  
*Antonietta Margiotta*  
Dott. Rocco Masotti  
*Rocco Masotti*



Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della Basilicata

**Tabella dei valori misurati in data 27.08.2017**

Punto di rilievo	O2 (%)	CO (*) (ppm)	VOC (*) (ppb)	H2S (*) (ppm)
Ore 13.30 circa – Z.I. Piazzale antistante l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;	20.8	< L.D.	430	< L.D.
Ore 14.00 “ – Tito Scalo nei pressi dell'Ufficio Postale	21	< L.D.	< L.D.	< L.D.
Ore 14.10 “ - Tito Scalo nei pressi del Piazzale antistante la stazione ferroviaria;	21.2	< L.D.	< L.D.	< L.D.
Ore 14.25 “ - Tito Scalo – Piazzale caduti di Nassiriya;	21.2	< L.D.	< L.D.	< L.D.
Ore 14.50 “ - Tito Via Nuvolese;	21.5	< L.D.	< L.D.	< L.D.
Ore 15.15 “ - Lago Pantano, piazzale antistante la Pizzeria “Ik Gazebo”,	21.3	< L.D.	< L.D.	< L.D.
Ore 15.45 “ - Z.I. Piazzale antistante l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.	21.5	2	520	< L.D.

(\*) L.D. = limite di determinazione



ARPA  
BASILICATA

in qualità di

Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della Basilicata

Dipartimento Provinciale di Potenza

### Verbale di sopralluogo

A seguito della richiesta telefonica in reperibilità, inoltrata da: PREFETTURA  
DI POTENZA, DOTT. SA CIMARRO,

i ... sottoscritti: DOTT. SA ADELE CATALANESI e DOTT.  
PIALVANI GIACCO

funzionari del Dipartimento Provinciale ARPAB di POTENZA, in data  
26 AGOSTO 2017 alle ore 23:58 si sono recati in  
ZONA INDUSTRIALE DI TICO SCALO (?) PRESSO  
L'AZIENDA AGRICOLA CHE ERA DIVENTATA UN  
INCENDIO DI UN CAPANNONE CONCRETO. RILEVATI  
SONO STATE EFFETTUATE LE MISURAZIONI CON  
STRUMENTO PORTATILE FIRSTCHECK GOOD ALLI INGRESSI  
DELL'AZIENDA, MA NON SONO STATI RILEVATI  
VALORI ~~ALTI~~ DI VOC, CO E H2S.  
AURE 02:40 SI E' PROCEDUTO AD EFFETTUARE  
DALLE MISURAZIONI IN LUOGHI PIU' DIVERSI  
DALL'INCENDIO: LUNGO L'ASSIA IL PERIMETRO  
DELL'AZIENDA INDUSTRIALE E FINO AL PRIMAIO  
DI PIGNOLA NON SONO STATI RILEVATI VALORI  
DI VOC, CO E H2S.  
ALLS ORE 2:02 DEL 27/08/2017 SONO STATE  
EFFETTUATE ALTRE MISURAZIONI NEGLI ADIACENTI  
DEL CAPANNONE IN FIATRE SENZA ALCUN RISULTATO.  
ALLS ORE 02:30 DEL 27/08/2017 SI  
PROCEDE ALLA CHIUSURA DEL PRESSANTE VERBALE

C.S. *Paolo Pirelli* *g/m* *reg*



Agencia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Basilicata

Dipartimento Provinciale di Potenza

DI SOPRALUOGO ALLA PRESSIONE DI UNO  
DEI CASOVADRA DEI VICINI DEL FUOCO  
INTERVENUTI IL SIG. PARRELO FEDELE

TITO SCALO (PZ) LI 27/08/2017

LETTO, FIRMATO E  
SOTTOSCRITTO

LA... PARTE... INTERVENUTA

X I VICINI DEL FUOCO  
PARRELO FEDELE  
C.E. Paolo Jalle

I VERBALIZZANTI  
Giacca Males  
Paolo Camerich



Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della Basilicata

Pz. 28/8/17

Prot. 6510093

AL LEGALE RAPPRESENTANTE  
di AGECO s.r.l.  
Zona Industriale di Tito  
85050 TITO (Pz)  
FAX: 0971629213

e p.c. AL SINDACO  
del COMUNE DI TITO  
Via Municipio, 1  
85050 TITO (Pz)  
FAX: 0971794489

STAZIONE CARABINIERI  
del COMUNE DI TITO  
Via Convento, 22  
85050 Tito (PZ)  
TEL/FAX: 0971794001

TRASMESSO A MEZZO FAX

Oggetto: intervento pronta disponibilità 26 agosto 2017  
Zona Industriale Tito Scalo (Pz)  
Richiesta schede tecniche rifiuti bruciati - capannone Ditta AGECO

Facendo seguito alle richieste verbali già effettuate, durante l'incendio nel Vs. stabilimento, nella notte del 26 agosto 2017, si chiede, di trasmettere le schede tecniche sulla tipologia e sui quantitativi dei rifiuti presenti e bruciati nel capannone, dove si è sviluppato l'incendio.

Potenza, 27 agosto 2017

Il Dirigente  
Dott.ssa Adele Camardese



A.O.O. - A.R.P.A.B.  
- Protocollo Generale -  
28 AGO. 2017  
ARRIVO AL PROTOCOLLO

28 AGO. 2017  
Prot. n. 001020  
25. Cat. ARCI LA  
c.a.

Spett.le  
ARPA BASILICATA  
Uff. Risorse Idriche  
dott.ssa Adele Camardese


Oggetto: Intervento pronta disponibilità 26 agosto 2017  
Zona Ind.le Tito Scalo (Pz)  
Capannone Ditta Ageco

In riferimento alla vostra richiesta del 27/08/2017, si trasmette di seguito la tabella sui quantitativi dei rifiuti presenti e bruciati nel capannone oggetto dell'incendio.

C.D.R.		Materiale all'interno del capannone (kg)		Descrizione	
150106		68000 Kg		imballaggi in materiali misti	
Di cui	65 %	44200 Kg		CARTA/CARTONE	
	30 %	20400 Kg		PLASTICA	
	2 %	1360 Kg		BANDA STAGNATA	
	3 %	2040 Kg		SCARTO	
150102		9000 Kg		Imballaggi in plastica	
200101		4760 Kg		carta e cartone	
200111		3000 Kg		prodotti tessili	

Potenza 28 agosto 2017

AGECO s.r.l.  
Zona Industriale TITO SCALO (PZ)  
P. IVA 01650150769







**ARPA**  
BASILICATA  
per qualità di vita

Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della Basilicata

VERBALE DI SOPRALLUOGO N° 594 DEL 28.8.2017

Il giorno 28 del mese di AGOSTO dell'anno 2017 alle ore 15,50 i sottoscritti

tecnici del Dip. Prov. A.R.P.A.B. ufficio Aria di Potenza e Matera, Dott. Donato Mario Cuccarese,

T.d.P. Marino Rocco, T.D.P. Taddonio Giuseppe, P.I. Barbarito Giuseppe e ~~Dott. Lovacco~~ ~~MARCE~~

si sono recati nel Comune di TITO c/o stabilimento

sito alla via..... ragione sociale: .....

Autorizzazione ..... del.....

Legale Responsabile..... nato il..... a .....

residente in ..... via ..... n° .....

Su richiesta di: COMUNE M. TITO

hanno proceduto al sopralluogo all'Azienda su citata per la verifica di: EMMISSIONI ONORIFICHE

E FUMOSITÀ NELL'AREA INDUSTRIALE M. TITO SCALO

constatando quanto segue:

A SEGUITO DI INCENNA DI RIFIUTI NON POSITATI NEL CAPANNONE  
 ABITAZIONE AQBCO; DOPO IL SOPRALLUOGO NELL'AREA  
 INTERESSATA SI È CONVENUTO ACCO PRESENZA DEL  
 COMANDANTE DEI VIGILI URBANI M. TITO D. ZENE  
 ROSA MOSCARIELLI DI POSIZIONARE UNA CENTRALINA  
 SKY POST TECORA PER LE MONITORAGGIO DELLA  
 POLVERA SOTTILI PM10 E NEGLI SPAZIO DEL PIAZZALE  
 DELLA CONCESSIONARIA AUDI POSTA IN POSIZIONE  
 SUFFICIENTE ALL'ABITAZIONE AQBCO, QUINDI IN  
 POSIZIONE IDEALE PER RILEVARE EVENTUALI  
 INQUINANTI. CON IL COMANDANTE DEI VIGILI SI È PROCEDUTO  
 A RILEVARE STRUMENTALI CON PID FIRST CHECK GOOD E  
 DRAEGER XAM 7000 RELATIVAMENTE AI COMPOSTI H<sub>2</sub>S - CO -  
 O<sub>2</sub> - VOC - CH<sub>4</sub> NEI PUNTI: PIAZZALE INDUSTRIALE ISTITUTO  
 ZOO PROFILATTICO SPERIMENTALE PIAZZALE CONCESSIONARIA AUDI  
 NELLA ZONA INDUSTRIALE M. TITO E IN VIA NUVOLESE UBI

PRESSI DEL NUMERO CIVICO 178 e IN LARGO CONVENTO  
NEL PAESE DI TITO - I VALORI RISPONDENTI IN TUTTI I  
PUNTI DI MISURA SONO STATI INFERIORI AL LIMITE DI RICEVIBILITÀ  
STRUMENTALE. LE MISURE SONO INIZIATE ORE 16.00. ALLE ORE  
17.00 ALLA PRESENZA DEL VICESINDACO SIG. NICHELE IUNNI SI  
È PROCEDUTO A RILEVI STRUMENTALI IN TITO SCALO E PRESENTI  
IN PIAZZA NASSIYA DELLA PIAZZA SCALO FERROVIARIO 17.30  
CENTRO COMMERCIALE SIMPLY 17.35 E NEI PRESSI DELLA  
EX FORNACE IERALE - IN TUTTE LE POSIZIONI NON  
SONO STATE RILEVATE ACIERAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ARIA  
I VALORI ERANO TUTTI INFERIORI AL LIMITE DI RICEVIBILITÀ

Il presente verbale viene letto, chiuso e sottoscritto alle ore 18.00 del 28.08.2017.  
Copia del presente verbale a richiesta viene rilasciata al Sig. ....

Per la Ditta

(timbro e firma)

I Verbalizzanti

*[Signature]*  
*[Signature]*